

Malezas e invasoras de la familia Cyperaceae en Venezuela

VENEZUELA

Reina Gonto¹
Angel Fernández²

Resumen

La familia Cyperaceae cuenta en Venezuela con aproximadamente 39 géneros y 433 especies. Algunas de estas son malezas comunes. Se analiza el comportamiento que como malezas (en el sentido más amplio de la palabra) tienen las cyperáceas en Venezuela, para ello se determinaron tres clases de malezas: a) Malezas agrícolas que son aquellas que compiten con los cultivos, incluyendo malezas de jardines. Crecen aprovechando condiciones muy favorables de nutrientes y agua en los suelos; b) Malezas urbanas son aquellas que crecen en áreas muy perturbadas como orillas de caminos, aceras y áreas de construcción. Enfrentan condiciones muy desfavorables como suelos poco estructurados, con déficit o exceso de agua, escasez de nutrientes y ocasionalmente presencia de contaminantes; y c) Invasoras que son las que crecen en áreas naturales con cierto grado de afectación natural o antrópica, (como quemas, deslizamientos, áreas de deposición o deslave periódico de ríos, caída de árboles, etc). Enfrentan cambios en suelos y entorno físico, no tan intensos como los que enfrentan las malezas urbanas. Con la revisión de herbarios (VEN, PORT, MY) y observaciones de campo, se creó una base de datos, se agruparon las especies por clase de maleza, por piso altitudinal y por entidad (estado). Resultados preliminares indican que 40% de las especies están en la clase Invasoras, 36% en Malezas urbanas y 24% en Malezas agrícolas. Del total 71% crecen en el piso macrotérmico. El género con mayor número de malezas es *Cyperus*, seguido de *Rhynchospora* y *Scleria*.

Palabras clave: malezas, cyperaceae, Venezuela, invasoras.

1 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias, Escuela de Biología. Apartado 14352 Caracas 1011-A. reinamargarita@latinmail.com

2 Fundación Terramar S.C.. Apartado 89000 Sartenejas, Baruta. Edo. Miranda. afernand@cbb.ivic.ve